

## □40系列架構配件




# ED FRAME

## 鋁壓鑄連接座

- EDB3040 (無牙)
- EDB3040 M4 (有M4牙)
- EDB3040 M5 (有M5牙)
- EDB3040 M6 (有M6牙)



材質：鋁壓鑄ADC12  
 表面處理：噴砂  
 (黑：電著塗裝)




## 鋁壓鑄連接座

- EDB3580 (無牙)
- EDB3580 M4 (有M4牙)
- EDB3580 M5 (有M5牙)
- EDB3580 M6 (有M6牙)



材質：鋁壓鑄ADC12  
 表面處理：噴砂  
 (黑：電著塗裝)



# ED FRAME

## 鋁壓鑄連接座




EDB7575 (無牙)

EDB7575 M4 (有M4牙)

EDB7575 M5 (有M5牙)

EDB7575 M6 (有M6牙)

材 質 : 鋁壓鑄ADC12  
 表面處理 : 噴砂  
 (黑 : 電著塗裝)



□40系列架構配件




# ED FRAME

## 角度連接座

EPB4035



材 質 : A6N01S-T5  
 表面處理 : 陽極  
 (黑: 電著塗裝)




□40系列架構配件

## 角度連接座

EPB4075



材 質 : A6N01S-T5  
 表面處理 : 陽極  
 (黑: 電著塗裝)



# ED FRAME


## 固定封板連接座

EPB5030 (無牙)

EPB5030T (有M5牙)



材質 : A6N01S-T5  
表面處理 : 陽極  
(黑 : 電著塗裝)




## 固定封板連接座

EPB5070 (無牙)

EPB5070T (有M5牙)



材質 : A6N01S-T5  
表面處理 : 陽極  
(黑 : 電著塗裝)



# ED FRAME


## 固定封板連接座

EPB6035 (無牙)

EPB6035T (有M6牙)



材質 : A6N01S-T5  
表面處理 : 陽極  
(黑 : 電著塗裝)



□40系列架構配件


## 固定封板連接座

EPB6075 (無牙)

EPB6075T (有M6牙)



材質 : A6N01S-T5  
表面處理 : 陽極  
(黑 : 電著塗裝)




## 45連接座

EPB4535 (無牙)

EPB4535T (有M6牙)



材質 : A6N01S-T5  
表面處理 : 陽極  
(黑 : 電著塗裝)




## 45連接座

EPB4575 (無牙)

EPB4575T (有M6牙)



材質 : A6N01S-T5  
表面處理 : 陽極  
(黑 : 電著塗裝)



# ED FRAME


## 135連接座

EPB13535 (無牙)

EPB13535T (有M6牙)



材質：A6N01S-T5  
表面處理：陽極  
(黑：電著塗裝)



□40系列架構配件


## 135連接座

EPB13575 (無牙)

EPB13575T (有M6牙)



材質：A6N01S-T5  
表面處理：陽極  
(黑：電著塗裝)



# ED FRAME



## 轉角連接座

ECB0840



連接座  
材 質 : ADC12鑄造  
表面處理 : 噴砂

蓋  
材 質 : ABS  
色 相 : 黑色



# ED FRAME






## 連接板（鋁）



PBA40130S  
 PBA105105L  
 PBA105105R  
 PBA105170T  
 PBA110170X

材質：A5052P(t=5.0)  
 表面處理：陽極

□40系列架構配件



推薦螺絲：半圓頭內六角螺絲 或 內六角螺絲  
 M8x16（無華司）或 M8x20（有華司）—4個

推薦螺絲：半圓頭內六角螺絲 或 內六角螺絲  
 M8x16（無華司）或 M8x20（有華司）—6個



# ED FRAME

## 連接板(白鐵/鍍鋅)



白鐵

PBS36126S

PBS101101L

PBS101101R

PBS101166T

PBS106166X

鍍鋅

PBS36126SM

PBS101101LM

PBS101101RM

PBS101166TM


PBS106166XM

材質 : SUS304(t=2.0)  
表面處理 : 一面研磨

材質 : SPCC(t=2.3)  
表面處理 : 鍍鋅


PBS36126S (M)

(t=2.0)  
(t=2.3)




PBS101166T (M)

(t=2.0)  
(t=2.3)




PBS101101L (M)

(t=2.0)  
(t=2.3)




PBS106166X (M)

(t=2.0)  
(t=2.3)



PBS101101R (M)

(t=2.0)  
(t=2.3)



推薦螺絲：半圓頭內六角螺絲 或 內六角螺絲  
M8x12 (無華司) 或 M8x16 (有華司) - 4個

推薦螺絲：半圓頭內六角螺絲 或 內六角螺絲  
M8x12 (無華司) 或 M8x16 (有華司) - 6個

□40系列架構配件





# ED FRAME

## 內角鐵

ELJ40



材 質 : SS41  
表面處理 : 鍍鋅  
附屬品 : 止付螺絲M8x8





# ED FRAME

## BA式連接鐵

EBJ40



材 質 : SUS304  
附屬品 : 半圓頭內六角螺絲 EBS0825





# ED FRAME

## BA2式連接鐵

EB2J40



材 質 : SUS304  
 附屬品 : 半圓頭內六角螺絲  
 EBS0816  
 : 薄型螺帽  
 EPNT40M8





# ED FRAME

## DN隱藏式接頭

EDJ40



- 材 質 : 鋁壓鑄ADC12
- 表面處理 : 鍍鉻  
(黑: 電著塗裝)
- 附屬品 : 內六角螺絲  
ECS0825
- : 嵌入式螺帽  
EDNT40M8





# ED FRAME

## ST隱藏式接頭

ESJ40



材 質 : 鋁壓鑄ADC12  
表面處理 : 鍍鎳  
(黑: 電著塗裝)  
附屬品 : 內六角螺絲  
ECS0840



# ED FRAME

## 軟性壓條

ESC40G (灰色規格長度)

ESC40B (黑色規格長度)


ESC40G—□□□□ (灰色)

ESC40B—□□□□ (黑色)

長度：mm (1~50000)



規格長度：50m/卷  
材質：軟性PVC  
色相：灰色/黑色



## 硬性壓條

EHC40G (灰色規格長度)

EHC40B (黑色規格長度)


EHC40G—□□□□ (灰色)

EHC40B—□□□□ (黑色)

長度：mm (1~3000)



規格長度：3,000mm  
材質：硬性PVC  
色相：灰色/黑色



# ED FRAME


## 端蓋



材 質 : ABS  
色 相 : 黑色

- EEC4040R (配合ED4040R)
- EEC4040 (配合ED4040S, 4040T, 4040L, 4040H)
- EEC4080 (配合ED4080S, 4080T, 4080L, 4080H)
- EEC8080 (配合ED8080S, 8080T, 8080L)
- EEC80L (配合ED80L)
- EEC40120 (配合ED40120S, 40120T)
- EEC80120 (配合ED80120S)

□40系列架構配件



# ED FRAME



## 封板壓條

EPH40 (規格長度3,000mm)

EPH40 — □□□□  
長度：mm (1~3000)



規格長度：3,000mm  
 材質：硬質PVC  
 色相：黑色



□40系列架構配件



# ED FRAME

## 封板器


EPS40M4 (M4螺帽)

EPS40M5 (M5螺帽)



EPS40M6 (M6螺帽)



材 質 : 軟質PVC(封板器)  
 : SS41鍍銀(螺帽)  
 色 相 : 透明



## 安裝方式



安裝時尺寸圖



# ED FRAME

## 調整腳座



EAP4080SM12 (M16)


EAP8080SM12 (M16, M20)

EAP8080NM12 (M16, M20)

EAP100100SM12 (M16, M20)

EAP100100RM12 (M16, M20)

材質：鋁壓鑄ADC12 或 A5052P (t=12.0)  
表面處理：銀色塗裝(ADC12),陽極(A5052P)



□40系列架構配件



# ED FRAME

## 調整腳輪座



材質：A5052P (t=12.0)  
表面處理：陽極(A5052P)

ECP185SM12 (M16, M20)

：配合 中負荷輪 HAM25, 輕負荷輪 H3

ECP220SM12 (M16, M20) (無R)

ECP220RM12 (M16, M20) (有R30)

：配合 中負荷輪 HAM25, 輕負荷輪 H3

ECP105S (無R)

ECP105R (有R30)

：配合 重荷重調整式腳輪 HLM60F, HLM60S

ECP125S (無R)

ECP125R (有R30)

：配合 重荷重調整式腳輪 HLM60F, HLM60S

ECP160S (無R)


ECP160R (有R30)

：配合 頂高支撐器 HSH, 調整式腳輪 H25AMPS

□40系列架構配件

ECP185SM□□


(t=12.0)



推薦螺絲：半圓頭內六角螺絲 或 內六角螺絲  
M8x25 (有華司) - 4個

ECP220SM□□ (無R)


ECP220RM□□ (有R40) (t=12.0)



# ED FRAME


ECP105S (無R)

ECP105R (有R40)




ECP125S (無R)

ECP125R (有R40)



ECP160S (無R)

ECP160R (有R40)



推薦螺絲：半圓頭內六角螺絲 或 內六角螺絲  
M8x25 (有華司) - 4個



# ED FRAME

## 玻璃滑軌

### 上側滑軌

ESR40U (規格長度3,000mm)

ESR40U—□□□□

長度：mm (1~3000)

### 下側滑軌



ESR40B (規格長度3,000mm)

ESR40B—□□□□

長度：mm (1~3000)



規格長度：3,000mm  
 材質：硬性PVC  
 色相：黑色



□40系列架構配件



# ED FRAME

## 封板壓蓋5mm用

### 轉角用

EPC405C (規格長度3,000mm)

EPC405C — □□□□

長度：mm (1~3000)

### 中間連接用


EPC405M (規格長度3,000mm)

EPC405M — □□□□


長度：mm (1~3000)



規格長度：3,000mm  
 材質：硬性PVC  
 色相：白色



## 安裝時尺寸圖



□40系列架構配件



# ED FRAME

## 封板壓蓋3mm用


EPC403 (規格長度3,000mm)

EPC403 — □□□□

長度：mm (1~3000)




規格長度：3,000mm  
材 質：硬性PVC  
色 相：白色



□40系列架構配件

## 安裝時尺寸圖



# ED FRAME

## 嵌入式螺帽

EDNT40M3 (M3牙)

EDNT40M4 (M4牙)


EDNT40M5 (M5牙)

EDNT40M6 (M6牙)

EDNT40M8 (M8牙)



材 質 : SS41  
表面處理 : 鍍銀




## 薄型螺帽

EPNT40M6 (M6牙)

EPNT40M8 (M8牙)



材 質 : SS41  
表面處理 : 鍍銀



# ED FRAME

