










變形量換算公式  
荷重速查表



# ED FRAME

## • 變形量換算公式

單 邊 固 定 型		尾端集中負荷的情況的變形量 $\delta = WL^3 / 3EI$	兩 邊 固 定 型		中心集中負荷的情況的變形量 $\delta = WL^3 / 192EI$
		任意點集中負荷的情況的變形量 $\delta = Wa^3 / 3EI$			任意點集中負荷的情況的變形量 $\delta = Wa^3b^3 / 3EIL^3$
		均布載重的情況的變形量 $\delta = WL^4 / 8EI$			均布載重的情況的變形量 $\delta = WL^3 / 384EI$
兩 邊 支 持 型		中心集中負荷的情況的變形量 $\delta = WL^3 / 48EI$	$\delta$ : 變形量 [mm] W : 荷重 [kgf] L : 鋁材長度 [mm] E : 縱彈性係數 7000 [kg/mm <sup>2</sup> ] (A6N01) I : 斷面二次慣性矩 [mm <sup>4</sup> ]		
		任意點集中負荷的情況的變形量 $\delta = Wa^2b^2 / 3EIL$			
		均布載重的情況的變形量 $\delta = 5WL^3 / 384EI$			



## • 鋁擠型變形量和推薦使用荷重

通常鋁擠型的彎曲量、推薦鋁擠型長的在1/1000以內的使用。

例子：鋁擠型長1,000mm的情況的彎曲量是1mm

鋁擠型長500mm的情況的彎曲量0.5mm

最大鋁擠型的彎曲量、以鋁擠型長的1/500以內請使用。

例子：鋁擠型長1,000mm的情況的彎曲量是2mm

鋁擠型長500mm的情況的彎曲量1mm

彎曲量沒固定鋁擠型的狀態與鋁擠型單體的情況（兩邊支持），如果編入框架固定兩端（兩邊固定），呈現的彎曲量及推薦使用負荷不同。

並且，負荷只有鋁擠型中央載重（中央集中負荷）和鋁擠型全部均一受到的負荷過重的情況（均布載重），呈現的彎曲量及推薦使用負荷也不同。

鋁擠型變形量和推薦使用荷重有各自的情況標明。（請使用下面頁的彎曲表）

### ① 鋁擠型單體（兩邊支持）的情況





A · 鋁擠型長1000mm    B · 鋁擠型500mm

A-1 · 中央集中負荷

A-2 · 均布載重

B-1 · 中央集中負荷

B-2 · 均布載重



### ② 框架固定（兩邊固定）的情況

A · 鋁擠型長1000mm





B · 鋁擠型長500mm

A-1 · 中央集中負荷

A-2 · 均布載重

B-1 · 中央集中負荷

B-2 · 均布載重



# ED FRAME

## ① 鋁擠型單體(兩邊支持)的情況變形量和荷重

組材型號	荷重 方向	斷面二次 價比率	A - 組材長度 L=1000mm				B - 組材長度 L=500mm					
			組材自重 變形量	A-1、中心集中負荷		A-2、均布荷重		組材自重 變形量	B-1、中心集中負荷		B-2、均布荷重	
				1mm變形時 荷重 (kgf)	3mm變形時 荷重 (kgf)	1mm變形時 荷重 (kgf)	3mm變形時 荷重 (kgf)		0.5mm變形時 荷重 (kgf)	1mm變形時 荷重 (kgf)	0.5mm變形時 荷重 (kgf)	1mm變形時 荷重 (kgf)
ED3030S	X	30,700	0.05693	9.7	20.0	15.6	32.1	0.00356	41.0	82.2	65.5	131.6
	Y	30,700	0.05693	9.7	20.0	15.6	32.1	0.00356	41.0	82.2	65.5	131.6
ED3030T	X	28,400	0.05829	9.0	18.5	14.4	29.6	0.00364	37.9	76.1	60.6	123.7
	Y	28,700	0.05768	9.1	18.7	14.5	30.0	0.00361	38.3	76.9	61.3	123.0
ED3030L	X	28,500	0.05809	9.0	18.6	14.4	29.8	0.00363	38.0	76.3	60.8	122.1
	Y	28,500	0.05809	9.0	18.6	14.4	29.8	0.00363	38.0	76.3	60.8	122.1
ED3030H	X	26,700	0.05923	8.4	17.4	13.5	27.9	0.00370	35.6	71.5	57.0	114.4
	Y	26,400	0.05989	8.3	17.2	13.3	27.5	0.00374	35.2	70.7	56.3	113.1
ED3030R	X	19,800	0.07394	6.2	12.9	9.9	20.6	0.00444	26.5	53.3	42.4	85.3
	Y	19,900	0.07304	6.2	12.9	9.9	20.6	0.00444	26.5	53.3	42.4	85.3
ED3060S	X	55,400	0.05171	17.7	36.3	26.2	58.0	0.00323	74.0	148.4	118.4	237.5
	Y	315,000	0.01332	71.3	143.5	114.0	229.6	0.00081	288.5	577.4	461.6	923.9
ED3060T	X	53,700	0.05196	17.1	35.1	22.4	56.2	0.00325	71.7	143.9	114.7	230.2
	Y	304,000	0.01368	67.6	136.2	108.3	217.8	0.00085	273.7	547.9	437.9	876.6
ED3060L	X	53,700	0.05196	17.1	35.1	22.4	56.2	0.00325	71.7	143.9	114.7	230.2
	Y	202,000	0.01381	66.9	134.8	107.1	215.7	0.00086	271.0	542.5	433.6	868.0
ED3060H	X	52,100	0.05213	16.6	34.1	26.5	54.6	0.00326	69.6	139.6	111.3	223.0
	Y	192,000	0.01414	63.6	128.1	101.8	205.0	0.00088	257.6	515.6	412.3	825.3
ED6060S	X	391,000	0.01185	129.8	261.2	207.7	417.9	0.00074	524.7	1050.2	839.6	1680.4
	Y	391,000	0.01185	129.8	261.2	207.7	417.9	0.00074	524.7	1050.2	839.6	1680.4
ED6060T	X	380,000	0.01194	126.2	253.8	201.8	406.1	0.00075	510.0	1020.7	815.9	1633.1
	Y	379,000	0.01198	125.8	253.2	201.3	405.1	0.00075	506.6	1018.0	813.8	1628.8
ED6060L	X	379,000	0.01198	125.8	253.2	201.3	405.1	0.00075	506.6	1018.0	813.8	1628.8
	Y	379,000	0.01198	125.8	253.2	201.3	405.1	0.00075	506.6	1018.0	813.8	1628.8
ED60L	X	278,000	0.01512	92.0	185.4	147.3	296.6	0.00095	372.9	746.6	596.7	1194.5
	Y	278,000	0.01512	92.0	185.4	147.3	296.6	0.00095	372.9	746.6	596.7	1194.5
ED3090S	X	80,200	0.05195	25.5	52.5	40.9	84.0	0.00325	107.1	214.9	171.3	343.8
	Y	658,000	0.00613	219.7	440.8	351.5	705.2	0.00040	883.7	1768.0	1413.8	2828.8
ED3090T	X	79,700	0.05158	25.4	52.2	40.8	83.5	0.00322	106.4	213.5	170.3	341.7
	Y	630,000	0.00653	210.3	422.0	336.5	675.2	0.00041	846.0	1692.7	1353.6	2708.4
ED6090S	X	564,000	0.01088	187.4	376.9	299.9	603.1	0.00068	757.0	1515.0	1211.2	2424.0
	Y	1,140,000	0.00538	381.0	764.0	609.6	1222.4	0.00034	1531.1	3063.3	2449.8	4901.1
ED4040S	X	78,000	0.03315	25.3	51.5	40.5	82.5	0.00307	104.4	209.2	167.0	334.8
	Y	78,000	0.03315	25.3	51.5	40.5	82.5	0.00307	104.4	209.2	167.0	334.8
ED4040T	X	72,700	0.03296	23.6	48.1	37.8	76.9	0.00300	97.3	195.0	155.7	312.0
	Y	76,400	0.03043	24.9	50.6	39.8	80.9	0.00300	102.3	205.0	163.7	328.0
ED4040L	X	74,800	0.02984	24.4	49.5	39.0	79.2	0.00307	100.2	200.7	160.2	321.1
	Y	74,800	0.02984	24.4	49.5	39.0	79.2	0.00307	100.2	200.7	160.2	321.1
ED4040H	X	74,800	0.02785	24.4	49.6	39.1	79.3	0.00374	100.2	200.7	160.3	321.1
	Y	68,200	0.02850	22.3	45.2	35.6	72.3	0.00391	91.4	183.2	146.7	293.2
ED4040R	X	51,400	0.03764	16.6	33.9	26.8	54.2	0.00335	66.8	133.8	110.0	220.5
	Y	51,400	0.03764	16.6	33.9	26.8	54.2	0.00335	66.8	133.8	110.0	220.5
ED4080S	X	140,000	0.02880	45.7	92.7	73.1	148.4	0.00373	187.5	375.7	300.0	600.0
	Y	554,000	0.00713	184.8	371.0	295.7	593.5	0.00045	743.9	1488.5	1190.3	2381.6
ED4080T	X	135,000	0.02755	43.5	88.1	69.5	141.0	0.00372	178.1	356.9	285.0	571.0
	Y	519,000	0.00706	173.2	347.5	277.0	556.1	0.00044	806.9	1594.5	1115.1	2231.1
ED4080L	X	136,000	0.02826	44.5	90.2	71.2	144.3	0.00364	183.2	365.0	291.5	583.9
	Y	501,000	0.00713	183.1	335.5	267.4	536.8	0.00045	672.7	1346.1	1076.4	2153.7
ED4080H	X	129,000	0.02824	42.2	85.6	67.3	136.9	0.00364	172.8	346.2	276.5	553.8
	Y	484,000	0.00699	162.5	324.1	258.4	518.6	0.00044	849.9	1700.4	1039.9	2080.7
ED8080S	X	898,000	0.00628	299.8	601.6	479.7	962.5	0.00039	1206.0	2412.9	1929.5	3860.6
	Y	898,000	0.00628	299.8	601.6	479.7	962.5	0.00039	1206.0	2412.9	1929.5	3860.6
ED8080T	X	843,000	0.00635	281.4	564.7	450.3	903.5	0.00040	1132.1	2265.1	1811.3	3624.1
	Y	865,000	0.00621	288.2	578.1	461.1	925.0	0.00039	1159.0	2318.8	1854.4	3710.2
ED8080L	X	837,000	0.00622	279.5	560.7	447.2	897.1	0.00039	1124.1	2249.0	1798.5	3598.4
	Y	837,000	0.00622	279.5	560.7	447.2	897.1	0.00039	1124.1	2249.0	1798.5	3598.4
ED80L	X	702,000	0.00795	234.0	469.9	374.4	751.8	0.00050	942.6	1886.0	1508.1	3017.7
	Y	702,000	0.00795	234.0	469.9	374.4	751.8	0.00050	942.6	1886.0	1508.1	3017.7
ED40120S	X	201,000	0.02783	65.7	133.2	105.1	213.2	0.00369	269.7	539.4	430.8	863.0
	Y	1,060,000	0.00327	555.9	1113.7	889.5	1781.9	0.00020	2230.1	4461.2	3568.2	7137.9
ED40120T	X	195,000	0.02613	63.8	129.3	102.1	206.9	0.00365	261.2	523.3	417.9	837.3
	Y	1,350,000	0.00311	719.1	1439.9	1130.5	2263.8	0.00021	2082.3	4165.5	3331.7	6664.8
ED80120S	X	1,240,000	0.00590	414.2	830.8	662.7	1329.3	0.00037	1665.3	3331.9	2664.5	5331.0
	Y	1,560,000	0.00286	857.7	1717.9	1372.3	2748.6	0.00018	3439.4	6880.1	5503.1	11008.1
ED4040M	X	90,200	0.03488	32.2	65.5	51.5	104.8	0.00218	132.7	266.1	212.4	425.7
	Y	107,000	0.03231	34.8	70.7	55.7	113.2	0.00202	143.2	287.0	229.2	459.1
ED4040C	X	105,000	0.03348	34.1	69.4	54.8	111.0	0.00209	140.5	281.6	224.8	450.8
	Y	105,000	0.03348	34.1	69.4	54.8	111.0	0.00209	140.5	281.6	224.8	450.8
ED4080M	X	168,000	0.03389	54.6	111.1	87.4	173.8	0.00399	224.9	450.7	359.8	721.1
	Y	719,000	0.00745	239.8	481.4	383.7	770.2	0.00047	965.4	1931.8	1544.7	3090.8
ED4080C	X	172,000	0.03115	56.0	113.8	89.8	182.1	0.00395	230.2	461.4	368.4	738.1
	Y	711,000	0.00751	237.1	476.0	379.4	761.6	0.00047	954.7	1910.3	1527.5	3056.4
ED2020S	X	6,410	0.13059	1.9	4.0	3.0	6.4	0.00816	8.5	17.1	13.6	27.3
	Y	6,410	0.13059	1.9	4.0	3.0	6.4	0.00816	8.5	17.1	13.6	27.3
ED1530S	X	6,420	0.17472	1.9	4.2	3.1	6.8	0.01092	9.1	18.4	14.6	29.4
	Y	14,700	0.08225	4.5	9.5	7.3	15.2	0.00514	19.6	39.3	31.3	62.9
ED1560S	X	12,100	0.19320	3.3	7.3	5.2	11.7	0.01211	15.9	32.1	25.4	51.4
	Y	127,000	0.01845	41.9	84.6	67.0	135.3	0.00125	170.3	341.0	272.5	545.6
ED1590S	X	18,300	0.20024	4.9	11.1	7.9	17.7	0.01252	24.0	48.6	38.4	77.7
	Y	449,000	0.00819	149.6	300.5	239.4	480.8	0.00051	602.8	1206.3	964.5	1930.1



# ED FRAME

## ②鋁擠型框架固定(兩邊固定)的情況變形量和荷重

組材型號	荷重 方向	斷面二次 價比率	A- 組材長度 L=1000mm				B- 組材長度 L=500mm					
			組材固定 變形量 [mm]	A-1- 中心集中負荷		A-2- 均布載重		組材固定 變形量 [mm]	B-1- 中心集中負荷		B-2- 均布載重	
				1mm變形時 荷重 [kgf]	2mm變形時 荷重 [kgf]	1mm變形時 荷重 [kgf]	2mm變形時 荷重 [kgf]		0.5mm變形時 荷重 [kgf]	1mm變形時 荷重 [kgf]	0.5mm變形時 荷重 [kgf]	1mm變形時 荷重 [kgf]
ED3030S	X	30,790	0.01139	40.8	82.1	81.6	164.1	0.00071	164.8	329.9	329.6	659.7
	Y	30,790	0.01139	40.8	82.1	81.6	164.1	0.00071	164.8	329.9	329.6	659.7
ED3030T	X	28,490	0.01166	37.7	75.9	75.4	151.8	0.00073	152.5	305.1	304.9	610.3
	Y	28,790	0.01254	38.1	76.7	76.3	153.4	0.00072	154.1	308.4	308.1	616.7
ED3030L	X	28,790	0.01163	37.9	76.2	75.7	152.3	0.00073	153.0	306.2	306.0	612.4
	Y	28,790	0.01163	37.9	76.2	75.7	152.3	0.00073	153.0	306.2	306.0	612.4
ED3030H	X	26,790	0.01184	35.5	71.3	70.9	142.7	0.00074	143.3	286.9	286.7	573.7
	Y	26,490	0.01188	35.1	70.5	70.1	141.1	0.00075	141.7	283.6	283.4	567.3
ED3030R	X	19,990	0.01421	26.4	53.1	52.7	106.2	0.00089	106.8	213.8	213.6	427.5
	Y	19,990	0.01421	26.4	53.1	52.7	106.2	0.00089	106.8	213.8	213.6	427.5
ED3060S	X	55,490	0.01054	73.7	148.1	147.4	294.3	0.00065	297.4	595.3	594.9	1190.6
	Y	315,090	0.00266	388.2	777.2	776.4	1554.3	0.00017	1555.5	3111.3	3110.9	6222.6
ED3060T	X	53,790	0.01039	71.4	143.9	143.2	287.2	0.00065	288.3	577.0	576.6	1154.0
	Y	204,090	0.00274	373.4	747.6	746.9	1493.2	0.00017	1496.3	2992.7	2992.7	5985.4
ED3060L	X	53,790	0.01039	71.4	143.9	143.2	287.2	0.00065	288.3	577.0	576.6	1154.0
	Y	202,090	0.00276	370.7	742.2	741.5	1483.5	0.00017	1485.6	2971.5	2971.2	5943.1
ED3060H	X	52,190	0.01043	69.3	139.3	138.6	278.6	0.00065	279.7	559.8	559.4	1119.6
	Y	192,090	0.00283	357.3	715.4	714.7	1429.7	0.00018	1431.8	2863.7	2863.7	5727.4
ED6060S	X	391,090	0.00227	524.3	1049.8	1048.5	2099.5	0.00015	2101.4	4203.4	4202.8	8406.3
	Y	391,090	0.00227	524.3	1049.8	1048.5	2099.5	0.00015	2101.4	4203.4	4202.8	8406.3
ED6060T	X	380,090	0.00239	509.5	1020.2	1019.0	2040.4	0.00015	2042.3	4084.7	4084.5	8170.3
	Y	379,090	0.00240	508.2	1017.5	1016.3	2033.1	0.00015	2036.9	4074.4	4073.8	8148.3
ED6060L	X	379,090	0.00240	508.2	1017.5	1016.3	2033.1	0.00015	2036.9	4074.4	4073.8	8148.3
	Y	378,090	0.00242	507.2	1015.4	1014.2	2028.4	0.00015	2031.9	4063.8	4063.8	8127.6
ED60L	X	278,090	0.00362	372.3	746.1	745.0	1492.3	0.00019	1494.0	2988.5	2987.9	5977.0
	Y	278,090	0.00362	372.3	746.1	745.0	1492.3	0.00019	1494.0	2988.5	2987.9	5977.0
ED3090S	X	80,290	0.01039	106.7	214.5	213.3	428.9	0.00065	430.6	861.8	861.2	1723.5
	Y	659,090	0.00127	883.2	1767.6	1766.5	3533.2	0.00008	3536.6	7074.3	7074.3	14148.5
ED3090T	X	79,790	0.01032	106.0	213.1	212.0	426.3	0.00064	427.9	856.4	855.8	1713.8
	Y	630,090	0.00131	845.6	1692.3	1691.2	3384.7	0.00008	3386.3	6773.3	6772.7	13546.4
ED6090S	X	564,090	0.00218	756.4	1514.4	1512.7	3028.8	0.00014	3031.2	6063.7	6062.5	12126.6
	Y	1,140,090	0.00108	1330.5	2662.7	2661.0	5323.3	0.00007	5325.8	10651.6	10651.6	21303.2
ED4040S	X	78,090	0.00663	104.1	209.0	208.3	417.9	0.00041	419.0	838.3	838.0	1676.6
	Y	78,090	0.00663	104.1	209.0	208.3	417.9	0.00041	419.0	838.3	838.0	1676.6
ED4040T	X	72,790	0.00640	97.1	194.8	194.2	389.6	0.00040	390.5	781.4	781.0	1562.7
	Y	76,490	0.00609	102.1	204.7	204.1	409.5	0.00038	410.4	821.1	820.8	1642.3
ED4040L	X	74,890	0.00597	99.9	200.5	199.8	400.9	0.00037	401.8	803.9	803.6	1607.9
	Y	74,890	0.00597	99.9	200.5	199.9	400.9	0.00037	401.8	803.9	803.6	1607.9
ED4040H	X	74,890	0.00557	100.0	200.5	199.9	401.0	0.00035	401.8	804.0	803.7	1607.9
	Y	68,390	0.00610	91.3	183.0	182.5	366.1	0.00038	366.9	734.1	733.8	1467.2
ED4040R	X	51,490	0.00753	68.6	137.6	137.1	275.3	0.00047	276.1	552.4	552.1	1104.8
	Y	51,490	0.00753	68.6	137.6	137.1	275.3	0.00047	276.1	552.4	552.1	1104.8
ED4080S	X	140,090	0.00566	187.1	375.3	374.2	750.5	0.00025	752.1	1504.7	1504.3	3009.5
	Y	554,090	0.00143	743.3	1488.1	1487.0	2976.2	0.00009	2977.8	5956.1	5955.5	11911.2
ED4080T	X	135,090	0.00551	177.8	356.5	355.5	713.0	0.00024	714.5	1429.5	1429.0	2859.0
	Y	519,090	0.00141	696.6	1394.1	1393.1	2788.2	0.00009	2789.7	5579.8	5579.3	11159.6
ED4080L	X	136,090	0.00525	181.8	364.6	363.6	729.2	0.00033	730.7	1461.8	1461.3	2923.6
	Y	501,090	0.00143	672.4	1345.7	1344.8	2691.5	0.00009	2692.9	5386.3	5386.0	10772.5
ED4080H	X	129,090	0.00525	172.5	345.8	344.9	691.7	0.00033	693.0	1386.6	1386.1	2772.1
	Y	484,090	0.00140	649.6	1300.1	1299.2	2600.2	0.00009	2601.5	5203.5	5203.1	10407.0
ED8080S	X	898,090	0.00126	1205.4	2412.3	2410.8	4824.6	0.00008	4826.9	9654.5	9653.8	19309.1
	Y	898,090	0.00126	1205.4	2412.3	2410.8	4824.6	0.00008	4826.9	9654.5	9653.8	19309.1
ED8080T	X	843,090	0.00127	1131.6	2264.5	2263.1	4529.1	0.00008	4531.2	9063.3	9062.5	18126.4
	Y	863,090	0.00124	1158.4	2318.3	2316.9	4636.6	0.00008	4638.6	9278.3	9277.5	18556.3
ED8080L	X	837,090	0.00124	1123.5	2248.5	2247.1	4496.9	0.00008	4499.0	8998.7	8998.0	17997.4
	Y	837,090	0.00124	1123.5	2248.5	2247.1	4496.9	0.00008	4499.0	8998.7	8998.0	17997.4
ED80L	X	702,090	0.00159	942.0	1885.5	1884.0	3771.0	0.00010	3773.2	7547.2	7546.4	15094.3
	Y	702,090	0.00159	942.0	1885.5	1884.0	3771.0	0.00010	3773.2	7547.2	7546.4	15094.3
ED40120S	X	201,090	0.00540	268.7	538.8	537.4	1077.7	0.00034	1079.8	2160.4	2159.7	4320.8
	Y	1,660,090	0.00085	2229.6	4460.6	4459.2	8921.2	0.00004	8923.4	17847.6	17846.9	35695.2
ED40120T	X	195,090	0.00527	260.7	522.8	521.4	1043.6	0.00033	1047.6	2096.0	2095.3	4191.9
	Y	1,550,090	0.00086	2081.8	4165.0	4163.6	8330.0	0.00004	8332.1	16664.9	16664.2	33329.8
ED80120S	X	1,240,090	0.00118	1664.6	3331.2	3329.2	6662.3	0.00007	6665.3	13331.5	13330.5	26663.0
	Y	1,560,090	0.00057	3438.7	6879.7	6877.4	13758.6	0.00004	13761.6	27524.7	27523.2	55048.3
ED4040M	X	90,290	0.00698	132.4	265.7	264.8	531.4	0.00044	532.8	1066.1	1065.7	2132.3
	Y	107,090	0.00647	143.9	289.7	289.8	579.4	0.00040	579.8	1159.0	1149.5	2300.0
ED4040C	X	105,090	0.00670	140.2	281.3	280.4	562.6	0.00042	564.0	1128.5	1128.0	2257.0
	Y	105,090	0.00670	140.2	281.3	280.4	562.6	0.00042	564.0	1128.5	1128.0	2257.0
ED4080M	X	168,090	0.00638	214.4	430.1	428.7	858.3	0.00040	860.4	1720.8	1720.3	3441.2
	Y	719,090	0.00149	964.9	1931.2	1929.8	3859.5	0.00009	3864.6	7730.0	7729.2	15459.9
ED4080C	X	172,090	0.00623	229.7	460.9	459.5	921.8	0.00039	924.0	1848.0	1847.8	3697.2
	Y	711,090	0.00151	954.1	1909.7	1908.3	3819.5	0.00009	3821.6	7644.0	7643.2	15287.9
ED2020S	X	6,410	0.02612	8.4	17.0	16.8	34.0	0.00163	34.3	68.8	68.7	137.6
	Y	6,410	0.02612	8.4	17.0	16.8	34.0	0.00163	34.3	68.8	68.7	137.6
ED1530S	X	6,920	0.02494	9.0	18.3	18.0	36.6	0.00218	37.0	74.2	74.1	148.5
	Y	14,790	0.01645	19.4	39.2	38.9	78.4	0.00103	78.9	157.9	157.7	315.8
ED1560S	X	12,180	0.01874	15.6	31.9	31.3	63.8	0.00242	64.7	129.8	129.5	259.6
	Y	127,090	0.00369	170.1	340.7	340.1	681.5	0.00023	682.4	1365.2	1364.9	2730.4
ED1590S	X	18,390	0.04005	23.6	48.2	47.2	96.4	0.00250	96.4	193.3	193.8	392.5
	Y	449,090	0.00163	602.5	1205.9	1204.9	2411.9	0.00010	2413.3	4827.2	4826.7	9653.4



# ED FRAME




## 組裝實例




# ED FRAME


無塵工作桌



工作桌




潔淨棚  
(PARTITION架構使用)




# ED FRAME


置物架



存放陳列室



階梯台




# ED FRAME

設備框架



# ED FRAME

無塵室鋁擠型隔間



## 索引

EAP100100RM12	調整腳座	...	81	ECP120S	調整腳輪座	...	42
EAP100100RM16	調整腳座	...	81	ECP125R	調整腳輪座	...	82
EAP100100RM20	調整腳座	...	81	ECP125S	調整腳輪座	...	82
EAP100100SM12	調整腳座	...	81	ECP150R	調整腳輪座	...	42
EAP100100SM16	調整腳座	...	81	ECP150S	調整腳輪座	...	42
EAP100100SM20	調整腳座	...	81	ECP160R	調整腳輪座	...	82
EAP3060SM12	調整腳座	...	41	ECP160S	調整腳輪座	...	82
EAP3060SM16	調整腳座	...	41	ECP170SM12	調整腳輪座	...	42
EAP4080SM12	調整腳座	...	81	ECP170SM16	調整腳輪座	...	42
EAP4080SM16	調整腳座	...	81	ECP170SM20	調整腳輪座	...	42
EAP6060NM12	調整腳座	...	41	ECP185SM12	調整腳輪座	...	82
EAP6060NM16	調整腳座	...	41	ECP185SM16	調整腳輪座	...	82
EAP6060SM12	調整腳座	...	41	ECP185SM20	調整腳輪座	...	82
EAP6060SM16	調整腳座	...	41	ECP200RM12	調整腳輪座	...	42
EAP7575RM12	調整腳座	...	41	ECP200RM16	調整腳輪座	...	42
EAP7575RM16	調整腳座	...	41	ECP200RM20	調整腳輪座	...	42
EAP7575RM20	調整腳座	...	41	ECP200SM12	調整腳輪座	...	42
EAP7575SM12	調整腳座	...	41	ECP200SM16	調整腳輪座	...	42
EAP7575SM16	調整腳座	...	41	ECP200SM20	調整腳輪座	...	42
EAP7575SM20	調整腳座	...	41	ECP220RM12	調整腳輪座	...	82
EAP8080NM12	調整腳座	...	81	ECP220RM16	調整腳輪座	...	82
EAP8080NM16	調整腳座	...	81	ECP220RM20	調整腳輪座	...	82
EAP8080NM20	調整腳座	...	81	ECP220SM12	調整腳輪座	...	82
EAP8080SM12	調整腳座	...	81	ECP220SM16	調整腳輪座	...	82
EAP8080SM16	調整腳座	...	81	ECP220SM20	調整腳輪座	...	82
EAP8080SM20	調整腳座	...	81	ECS0306(S)	內六角螺絲	...	131
EB2J15	BA2式連接鐵	...	97	ECS0308(S)	內六角螺絲	...	131
EB2J20	BA2式連接鐵	...	97	ECS0408(S)	內六角螺絲	...	131
EB2J30	BA2式連接鐵	...	34	ECS0410(S)	內六角螺絲	...	131
EB2J40	BA2式連接鐵	...	74	ECS0412(S)	內六角螺絲	...	131
EBJ15	BA式連接鐵	...	96	ECS0415(S)	內六角螺絲	...	131
EBJ20	BA式連接鐵	...	96	ECS0420(S)	內六角螺絲	...	131
EBJ30	BA式連接鐵	...	33	ECS0610(S)	內六角螺絲	...	131
EBJ40	BA式連接鐵	...	73	ECS0612(S)	內六角螺絲	...	131
EBS0408(S)	半圓頭內六角螺絲	...	130	ECS0616(S)	內六角螺絲	...	131
EBS0410(S)	半圓頭內六角螺絲	...	130	ECS0620(S)	內六角螺絲	...	131
EBS0412(S)	半圓頭內六角螺絲	...	130	ECS0625(S)	內六角螺絲	...	131
EBS0610(S)	半圓頭內六角螺絲	...	130	ECS0630(S)	內六角螺絲	...	131
EBS0612(S)	半圓頭內六角螺絲	...	130	ECS0812(S)	內六角螺絲	...	131
EBS0616(S)	半圓頭內六角螺絲	...	130	ECS0816(S)	內六角螺絲	...	131
EBS0620(S)	半圓頭內六角螺絲	...	130	ECS0820(S)	內六角螺絲	...	131
EBS0625(S)	半圓頭內六角螺絲	...	130	ECS0825(S)	內六角螺絲	...	131
EBS0812(S)	半圓頭內六角螺絲	...	130	ECS0830(S)	內六角螺絲	...	131
EBS0816(S)	半圓頭內六角螺絲	...	130	ECS0840(S)	內六角螺絲	...	131
EBS0820(S)	半圓頭內六角螺絲	...	130	ECSW0408(S)	內六角螺絲 (有華司)	...	131
EBS0825(S)	半圓頭內六角螺絲	...	130	ECSW0410(S)	內六角螺絲 (有華司)	...	131
EBS0830(S)	半圓頭內六角螺絲	...	130	ECSW0412(S)	內六角螺絲 (有華司)	...	131
EBSW0408(S)	半圓頭內六角螺絲 (有華司)	...	130	ECSW0610(S)	內六角螺絲 (有華司)	...	131
EBSW0410(S)	半圓頭內六角螺絲 (有華司)	...	130	ECSW0612(S)	內六角螺絲 (有華司)	...	131
EBSW0412(S)	半圓頭內六角螺絲 (有華司)	...	130	ECSW0616(S)	內六角螺絲 (有華司)	...	131
EBSW0610(S)	半圓頭內六角螺絲 (有華司)	...	130	ECSW0620(S)	內六角螺絲 (有華司)	...	131
EBSW0612(S)	半圓頭內六角螺絲 (有華司)	...	130	ECSW0625(S)	內六角螺絲 (有華司)	...	131
EBSW0616(S)	半圓頭內六角螺絲 (有華司)	...	130	ECSW0812(S)	內六角螺絲 (有華司)	...	131
EBSW0620(S)	半圓頭內六角螺絲 (有華司)	...	130	ECSW0816(S)	內六角螺絲 (有華司)	...	131
EBSW0625(S)	半圓頭內六角螺絲 (有華司)	...	130	ECSW0820(S)	內六角螺絲 (有華司)	...	131
EBSW0812(S)	半圓頭內六角螺絲 (有華司)	...	130	ECSW0825(S)	內六角螺絲 (有華司)	...	131
EBSW0816(S)	半圓頭內六角螺絲 (有華司)	...	130	ECSW0830(S)	內六角螺絲 (有華司)	...	131
EBSW0820(S)	半圓頭內六角螺絲 (有華司)	...	130	ED1530S	特殊系列鋁擠型機架構	...	91
EBSW0825(S)	半圓頭內六角螺絲 (有華司)	...	130	ED1560S	特殊系列鋁擠型機架構	...	91
EBSW0830(S)	半圓頭內六角螺絲 (有華司)	...	130	ED1590S	特殊系列鋁擠型機架構	...	92
ECB0630	轉角連接座	...	29	ED2020S	特殊系列鋁擠型機架構	...	90
ECB0840	轉角連接座	...	69	ED2040S	特殊系列鋁擠型機架構	...	90
ECH30	電線固定座	...	40	ED30120S	□30系列鋁擠型機架構	...	18
ECJ15A	門框連接塊	...	100	ED30120T	□30系列鋁擠型機架構	...	19
ECJ15B	門框連接塊	...	100	ED3030H	□30系列鋁擠型機架構	...	13
ECP100R	調整腳輪座	...	42	ED3030L	□30系列鋁擠型機架構	...	13
ECP100S	調整腳輪座	...	42	ED3030R	□30系列鋁擠型機架構	...	14
ECP105R	調整腳輪座	...	82	ED3030S	□30系列鋁擠型機架構	...	12
ECP105S	調整腳輪座	...	82	ED3030T	□30系列鋁擠型機架構	...	12
ECP120R	調整腳輪座	...	42	ED3060H	□30系列鋁擠型機架構	...	16



## 索引

ED3060L	□30系列鋁擠型機架構	• • •	15	EDS0512(S)	皿頭內六角螺絲	• • •	132
ED3060S	□30系列鋁擠型機架構	• • •	14	EDS0610(S)	皿頭內六角螺絲	• • •	132
ED3060T	□30系列鋁擠型機架構	• • •	15	EDS0612(S)	皿頭內六角螺絲	• • •	132
ED40120S	□40系列鋁擠型機架構	• • •	54	EDS0616(S)	皿頭內六角螺絲	• • •	132
ED40120T	□40系列鋁擠型機架構	• • •	55	EDS0620(S)	皿頭內六角螺絲	• • •	132
ED4040C	□40 PARTITION 架構	• • •	58	EDS0812(S)	皿頭內六角螺絲	• • •	132
ED4040H	□40系列鋁擠型機架構	• • •	49	EDS0816(S)	皿頭內六角螺絲	• • •	132
ED4040L	□40系列鋁擠型機架構	• • •	49	EDS0820(S)	皿頭內六角螺絲	• • •	132
ED4040M	□40 PARTITION 架構	• • •	58	EEC2020	端蓋	• • •	99
ED4040R	□40系列鋁擠型機架構	• • •	50	EEC2040	端蓋	• • •	99
ED4040S	□40系列鋁擠型機架構	• • •	48	EEC3030R	端蓋	• • •	38
ED4040T	□40系列鋁擠型機架構	• • •	48	EEC3030R	端蓋	• • •	38
ED4080C	□40 PARTITION 架構	• • •	59	EEC3060	端蓋	• • •	38
ED4080H	□40系列鋁擠型機架構	• • •	52	EEC3090	端蓋	• • •	38
ED4080L	□40系列鋁擠型機架構	• • •	51	EEC40120	端蓋	• • •	78
ED4080M	□40 PARTITION 架構	• • •	59	EEC4040R	端蓋	• • •	78
ED4080S	□40系列鋁擠型機架構	• • •	50	EEC4040R	端蓋	• • •	78
ED4080T	□40系列鋁擠型機架構	• • •	51	EEC4080	端蓋	• • •	78
ED60120S	□30系列鋁擠型機架構	• • •	19	EEC6060	端蓋	• • •	38
ED6060L	□30系列鋁擠型機架構	• • •	17	EEC6090	端蓋	• • •	38
ED6060S	□30系列鋁擠型機架構	• • •	16	EEC60L	端蓋	• • •	38
ED6060T	□30系列鋁擠型機架構	• • •	17	EEC80120	端蓋	• • •	78
ED60L	□30系列鋁擠型機架構	• • •	18	EEC8080	端蓋	• • •	78
ED80120L	□40系列鋁擠型機架構	• • •	55	EEC80L	端蓋	• • •	78
ED8080L	□40系列鋁擠型機架構	• • •	53	EES0306(S)	皿頭十字螺絲	• • •	132
ED8080S	□40系列鋁擠型機架構	• • •	52	EES0308(S)	皿頭十字螺絲	• • •	132
ED8080T	□40系列鋁擠型機架構	• • •	53	EES0408(S)	皿頭十字螺絲	• • •	132
ED80L	□40系列鋁擠型機架構	• • •	54	EES0410(S)	皿頭十字螺絲	• • •	132
EDB2430	鋁壓鑄連接座	• • •	22	EES0412(S)	皿頭十字螺絲	• • •	132
EDB2430M4	鋁壓鑄連接座	• • •	22	EES0508(S)	皿頭十字螺絲	• • •	132
EDB2430M5	鋁壓鑄連接座	• • •	22	EES0510(S)	皿頭十字螺絲	• • •	132
EDB2430M6	鋁壓鑄連接座	• • •	22	EES0512(S)	皿頭十字螺絲	• • •	132
EDB2760	鋁壓鑄連接座	• • •	22	EFS0408(S)	大扁頭十字螺絲	• • •	133
EDB2760M4	鋁壓鑄連接座	• • •	22	EFS0410(S)	大扁頭十字螺絲	• • •	133
EDB2760M5	鋁壓鑄連接座	• • •	22	EFS0412(S)	大扁頭十字螺絲	• • •	133
EDB2760M6	鋁壓鑄連接座	• • •	22	EFS0415(S)	大扁頭十字螺絲	• • •	133
EDB3040	鋁壓鑄連接座	• • •	62	EFS0508(S)	大扁頭十字螺絲	• • •	133
EDB3040M4	鋁壓鑄連接座	• • •	62	EFS0510(S)	大扁頭十字螺絲	• • •	133
EDB3040M5	鋁壓鑄連接座	• • •	62	EFS0512(S)	大扁頭十字螺絲	• • •	133
EDB3040M6	鋁壓鑄連接座	• • •	62	EFS0515(S)	大扁頭十字螺絲	• • •	133
EDB3580	鋁壓鑄連接座	• • •	62	EFS0520(S)	大扁頭十字螺絲	• • •	133
EDB3580M4	鋁壓鑄連接座	• • •	62	EFS0610(S)	大扁頭十字螺絲	• • •	133
EDB3580M5	鋁壓鑄連接座	• • •	62	EFS0612(S)	大扁頭十字螺絲	• • •	133
EDB3580M6	鋁壓鑄連接座	• • •	62	EFS0615(S)	大扁頭十字螺絲	• • •	133
EDB5560	鋁壓鑄連接座	• • •	23	EFS0620(S)	大扁頭十字螺絲	• • •	133
EDB5560M4	鋁壓鑄連接座	• • •	23	EFUNA-0202	無塵過濾網箱(標準型)	• • •	134
EDB5560M5	鋁壓鑄連接座	• • •	23	EFUNA-0203	無塵過濾網箱(標準型)	• • •	134
EDB5560M6	鋁壓鑄連接座	• • •	23	EFUNA-0204	無塵過濾網箱(標準型)	• • •	134
EDB7575	鋁壓鑄連接座	• • •	63	EFUNB-0202	無塵過濾網箱(標準型)	• • •	134
EDB7575M4	鋁壓鑄連接座	• • •	63	EFUNB-0203	無塵過濾網箱(標準型)	• • •	134
EDB7575M5	鋁壓鑄連接座	• • •	63	EFUNB-0204	無塵過濾網箱(標準型)	• • •	134
EDB7575M6	鋁壓鑄連接座	• • •	63	EFUTA-0202	無塵過濾網箱(薄型)	• • •	135
EDJ 20	DN隱藏式接頭	• • •	98	EFUTA-0203	無塵過濾網箱(薄型)	• • •	135
EDJ 30	DN隱藏式接頭	• • •	35	EFUTA-0204	無塵過濾網箱(薄型)	• • •	135
EDJ 40	DN隱藏式接頭	• • •	75	EFUTB-0202	無塵過濾網箱(薄型)	• • •	135
EDNT30M3	嵌入式螺帽	• • •	45	EFUTB-0203	無塵過濾網箱(薄型)	• • •	135
EDNT30M4	嵌入式螺帽	• • •	45	EFUTB-0204	無塵過濾網箱(薄型)	• • •	135
EDNT30M5	嵌入式螺帽	• • •	45	EGS03(S)	平華司	• • •	133
EDNT30M6	嵌入式螺帽	• • •	45	EGS04(S)	平華司	• • •	133
EDNT40M3	嵌入式螺帽	• • •	87	EGS05(S)	平華司	• • •	133
EDNT40M4	嵌入式螺帽	• • •	87	EGS06(S)	平華司	• • •	133
EDNT40M5	嵌入式螺帽	• • •	87	EGS08(S)	平華司	• • •	133
EDNT40M6	嵌入式螺帽	• • •	87	EHC20B	硬性壓條	• • •	99
EDNT40M8	嵌入式螺帽	• • •	87	EHC20B-□□□□	硬性壓條	• • •	99
EDR15R	軌道輪	• • •	102	EHC20W	硬性壓條	• • •	99
EDS0408(S)	皿頭內六角螺絲	• • •	132	EHC20W-□□□□	硬性壓條	• • •	99
EDS0410(S)	皿頭內六角螺絲	• • •	132	EHC30B	硬性壓條	• • •	37
EDS0412(S)	皿頭內六角螺絲	• • •	132	EHC30B-□□□□	硬性壓條	• • •	37
EDS0508(S)	皿頭內六角螺絲	• • •	132	EHC30G	硬性壓條	• • •	37
EDS0510(S)	皿頭內六角螺絲	• • •	132	EHC30G-□□□□	硬性壓條	• • •	37



## 索引

EHC40B	硬性壓條	...	77	EPH40-□□□□	封板壓條	...	79
EHC40B-□□□□	硬性壓條	...	77	EPNT30M6	薄型螺帽	...	46
EHC40G	硬性壓條	...	77	EPNT40M6	薄型螺帽	...	87
EHC40G-□□□□	硬性壓條	...	77	EPNT40M8	薄型螺帽	...	87
EHS03(S)	彈簧華司	...	133	EPS30M4	封板器	...	39
EHS04(S)	彈簧華司	...	133	EPS30M5	封板器	...	39
EHS05(S)	彈簧華司	...	133	EPS30M6	封板器	...	39
EHS06(S)	彈簧華司	...	133	EPS40M4	封板器	...	80
EHS08(S)	彈簧華司	...	133	EPS40M5	封板器	...	80
ELB3015	固定封板連接座	...	94	EPS40M6	封板器	...	80
ELB3015T	固定封板連接座	...	94	ERB-□□□□	門框軌道	...	102
ELB3025	固定封板連接座	...	24	ERT-□□□□	門框軌道	...	102
ELB3025T	固定封板連接座	...	24	ESC30B	軟性壓條	...	37
ELB3035	固定封板連接座	...	94	ESC30B-□□□□	軟性壓條	...	37
ELB3035T	固定封板連接座	...	94	ESC30G	軟性壓條	...	37
ELB3055	固定封板連接座	...	24	ESC30G-□□□□	軟性壓條	...	37
ELB3055T	固定封板連接座	...	24	ESC40B	軟性壓條	...	77
ELB4035	角度連接座	...	64	ESC40B-□□□□	軟性壓條	...	77
ELB4075	角度連接座	...	64	ESC40G	軟性壓條	...	77
ELJ15	內角鐵	...	95	ESC40G-□□□□	軟性壓條	...	77
ELJ20	內角鐵	...	95	ESJ20	ST隱接與銜接頭	...	98
ELJ30	內角鐵	...	32	ESJ30	ST隱接與銜接頭	...	36
ELJ40	內角鐵	...	72	ESJ40	ST隱接與銜接頭	...	76
ENT15M4	方型螺帽	...	104	ESNT30M4	預置入式螺帽	...	46
ENT15M5	方型螺帽	...	104	ESNT30M5	預置入式螺帽	...	46
ENT15M6	方型螺帽	...	104	ESNT30M6	預置入式螺帽	...	46
ENT20M4	方型螺帽	...	104	ESR30B	玻璃滑軌	...	44
EPB13525	135連接座	...	28	ESR30B-□□□□	玻璃滑軌	...	44
EPB13525T	135連接座	...	28	ESR30U	玻璃滑軌	...	44
EPB13535	135連接座	...	68	ESR30U-□□□□	玻璃滑軌	...	44
EPB13535T	135連接座	...	68	ESR40B	玻璃滑軌	...	84
EPB13555	135連接座	...	28	ESR40B-□□□□	玻璃滑軌	...	84
EPB13555T	135連接座	...	28	ESR40U	玻璃滑軌	...	84
EPB13575	135連接座	...	68	ESR40U-□□□□	玻璃滑軌	...	84
EPB13575T	135連接座	...	68	H25AMPS	調整式腳輪	...	115
EPB4525	45連接座	...	27	H3NYMMA	輕負荷輪	...	113
EPB4525T	45連接座	...	27	H3NYMMB	輕負荷輪	...	113
EPB4535	45連接座	...	67	H3PPUM12A	螺絲鎖付輕負荷輪	...	114
EPB4535T	45連接座	...	67	H3PPUM12B	螺絲鎖付輕負荷輪	...	114
EPB4555	45連接座	...	27	H3PPUMMA	輕負荷輪	...	113
EPB4555T	45連接座	...	27	H3PPUMMB	輕負荷輪	...	113
EPB4575	45連接座	...	67	HA6012075	喇叭腳架	...	108
EPB4575T	45連接座	...	67	HA6012100	喇叭腳架	...	108
EPB5020	固定封板連接座	...	25	HA6012150	喇叭腳架	...	108
EPB5020T	固定封板連接座	...	25	HA6016100	喇叭腳架	...	108
EPB5030	固定封板連接座	...	65	HA6016150	喇叭腳架	...	108
EPB5030T	固定封板連接座	...	65	HAM25JPAT	中負荷輪	...	112
EPB5050	固定封板連接座	...	25	HAM25JPBT	中負荷輪	...	112
EPB5050T	固定封板連接座	...	25	HAS5010050	喇叭腳架	...	108
EPB5070	固定封板連接座	...	65	HAS5010100	喇叭腳架	...	108
EPB5070T	固定封板連接座	...	65	HAS5012050	喇叭腳架	...	108
EPB6025	固定封板連接座	...	26	HAS5012075	喇叭腳架	...	108
EPB6025T	固定封板連接座	...	26	HAS5012100	喇叭腳架	...	108
EPB6035	固定封板連接座	...	66	HAS7012075	喇叭腳架	...	108
EPB6035T	固定封板連接座	...	66	HAS7012100	喇叭腳架	...	108
EPB6055	固定封板連接座	...	26	HAS7012150	喇叭腳架	...	108
EPB6055T	固定封板連接座	...	26	HAS7016075	喇叭腳架	...	108
EPB6075	固定封板連接座	...	66	HAS7016100	喇叭腳架	...	108
EPB6075T	固定封板連接座	...	66	HAS7016150	喇叭腳架	...	108
EPC403	封板壓蓋3mm用	...	86	HB6012075	防滑吸振腳架	...	107
EPC403-□□□□	封板壓蓋3mm用	...	86	HB6012100	防滑吸振腳架	...	107
EPC405C	封板壓蓋5mm用	...	85	HB6012150	防滑吸振腳架	...	107
EPC405C-□□□□	封板壓蓋5mm用	...	85	HB6016100	防滑吸振腳架	...	107
EPC405M	封板壓蓋5mm用	...	85	HB6016150	防滑吸振腳架	...	107
EPC405M-□□□□	封板壓蓋5mm用	...	85	HEN6012075	防滑吸振腳架	...	107
EPH303	軟性封板壓條	...	100	HEN6012100	防滑吸振腳架	...	107
EPH303-□□□□	軟性封板壓條	...	100	HEN6012150	防滑吸振腳架	...	107
EPH305	軟性封板壓條	...	100	HEN6016100	防滑吸振腳架	...	107
EPH305-□□□□	軟性封板壓條	...	100	HEN6016150	防滑吸振腳架	...	107
EPH40	封板壓條	...	79	HBS6012075	防滑吸振腳架	...	107



## 索引

HBS6012100	防滑吸振腳架	...	107	PBA105170T	連接板 (鋁)	...	70
HBS6012150	防滑吸振腳架	...	107	PBA110170X	連接板 (鋁)	...	70
HBS6016075	防滑吸振腳架	...	107	PBA3090S	連接板 (鋁)	...	30
HBS6016100	防滑吸振腳架	...	107	PBA40130S	連接板 (鋁)	...	70
HBS6016150	防滑吸振腳架	...	107	PBA75120T	連接板 (鋁)	...	30
HF6012100	偏芯水滴型腳架	...	109	PBA7575L	連接板 (鋁)	...	30
HF6012150	偏芯水滴型腳架	...	109	PBA7575R	連接板 (鋁)	...	30
HF6016100	偏芯水滴型腳架	...	109	PBA80120X	連接板 (鋁)	...	30
HF6016150	偏芯水滴型腳架	...	109	PBS101101L	連接板 (白鐵)	...	71
HFS7012100	偏芯水滴型腳架	...	109	PBS101101LM	連接板 (鍍鋅)	...	71
HFS7012150	偏芯水滴型腳架	...	109	PBS101101R	連接板 (白鐵)	...	71
HFS7016100	偏芯水滴型腳架	...	109	PBS101101RM	連接板 (鍍鋅)	...	71
HFS7016150	偏芯水滴型腳架	...	109	PBS101166T	連接板 (白鐵)	...	71
HG3006025	輕型腳架	...	110	PBS101166TM	連接板 (鍍鋅)	...	71
HG4208030	輕型腳架	...	110	PBS106166X	連接板 (白鐵)	...	71
HL6016100	重型腳架	...	106	PBS106166XM	連接板 (鍍鋅)	...	71
HL6016150	重型腳架	...	106	PBS2686S	連接板 (白鐵)	...	31
HL6020100	重型腳架	...	106	PBS2686SM	連接板 (鍍鋅)	...	31
HL6020150	重型腳架	...	106	PBS36126M	連接板 (鍍鋅)	...	71
HL9016100	重型腳架	...	106	PBS36126S	連接板 (白鐵)	...	71
HL9016150	重型腳架	...	106	PBS71116T	連接板 (白鐵)	...	31
HL9020100	重型腳架	...	106	PBS71116TM	連接板 (鍍鋅)	...	31
HL9020150	重型腳架	...	106	PBS71116X	連接板 (白鐵)	...	31
HLM60F	重荷重調整式腳輪	...	116	PBS71116XM	連接板 (鍍鋅)	...	31
HLM60S	重荷重調整式腳輪	...	116	PBS7171L	連接板 (白鐵)	...	31
HLM80F	重荷重調整式腳輪	...	116	PBS7171LM	連接板 (鍍鋅)	...	31
HLM80S	重荷重調整式腳輪	...	116	PBS7171R	連接板 (白鐵)	...	31
HLS6016100	重型腳架	...	106	PBS7171RM	連接板 (鍍鋅)	...	31
HLS6016150	重型腳架	...	106	TTA30LA/30RA	鋁鉸鏈	...	128
HLS6020100	重型腳架	...	106	TTA30LB/30RB	鋁鉸鏈	...	128
HLS6020150	重型腳架	...	106	TTA35LA/35RA	鋁鉸鏈	...	128
HLS9016100	重型腳架	...	106	TTA35LB/35RB	鋁鉸鏈	...	128
HLS9016150	重型腳架	...	106	TTA40LA/40RA	鋁鉸鏈	...	128
HLS9020100	重型腳架	...	106	TTA40LB/40RB	鋁鉸鏈	...	128
HLS9020150	重型腳架	...	106	TTB30LA/30RA	鋁鉸鏈	...	128
HS004	頂高支撐器	...	111	TTB30LB/30RB	鋁鉸鏈	...	128
HS005	頂高支撐器	...	111	TTB35LA/35RA	鋁鉸鏈	...	128
HS006	頂高支撐器	...	111	TTB35LB/35RB	鋁鉸鏈	...	128
HS007	頂高支撐器	...	111	TTB40LA/40RA	鋁鉸鏈	...	128
JAP115	塑膠把手	...	117	TTB40LB/40RB	鋁鉸鏈	...	128
JAP130	塑膠把手	...	117	TTC10A	螺絲調整式磁鐵	...	120
JAP145	塑膠把手	...	117	TTC10B	螺絲調整式磁鐵	...	120
JAS1153	方型取手	...	117	TTC10C	螺絲調整式磁鐵	...	120
JHA508	九型拉手珠	...	117	TTC28A	螺絲調整式磁鐵	...	120
JHC101	強力磁鐵	...	124	TTC28B	螺絲調整式磁鐵	...	120
JHC101A	強力磁鐵	...	124	TTC28C	螺絲調整式磁鐵	...	120
JHC101B	強力磁鐵	...	124				
JHC101C	強力磁鐵	...	124				
JHC102	強力磁鐵	...	124				
JHC102A	強力磁鐵	...	124				
JHC102B	強力磁鐵	...	124				
JHC102C	強力磁鐵	...	124				
JHC651	防粉塵塑膠磁鐵	...	122				
JHC651A	防粉塵塑膠磁鐵	...	122				
JHC651B	防粉塵塑膠磁鐵	...	122				
JHC652	防粉塵塑膠磁鐵	...	122				
JHC652A	防粉塵塑膠磁鐵	...	122				
JHC652B	防粉塵塑膠磁鐵	...	122				
JHC653	防粉塵塑膠磁鐵	...	122				
JHC653A	防粉塵塑膠磁鐵	...	122				
JHC653B	防粉塵塑膠磁鐵	...	122				
JHC653C	防粉塵塑膠磁鐵	...	122				
JHC900	銅雙珠門擋	...	118				
JHC900A	銅雙珠門擋	...	118				
JHC900B	銅雙珠門擋	...	118				
JHC902	銅雙珠門擋	...	118				
JHC902A	銅雙珠門擋	...	118				
JHC902B	銅雙珠門擋	...	118				
PBA105105L	連接板 (鋁)	...	70				
PBA105105R	連接板 (鋁)	...	70				





新竹市海埔路171巷45之1號  
TEL:+886-3-5402461  
FAX:+886-3-5403976

代理商：